検査項目	項目名称	当院の基準値	単位
好中球数	好中球数	1320～6450	/μL
Hb	ヘモグロビン	男性:13.7～16.8 女性:11.6～14.8	g/dL
PLT	血小板	158～348	10^3/μL
ALB	アルブミン	4.1～5.1	g/dL
CRE	血清クレアチニン	男性:0.65～1.07 女性:0.46～0.79	mg/dL
eGFR	推算糸球体濾過量	―	mL/分/1.73m^2
Na	ナトリウム	138～145	mEq/L
K	カリウム	3.6～4.8	mEq/L
Ca	カルシウム	8.8～10.1	mg/dL
IP	無機リン	2.7～4.6	mg/dL
Mg	マグネシウム	1.8～2.4	mg/dL
Fe	鉄	40～188	μg/dL
CK	クレアチンキナーゼ	男性:59～248 女性:41～153	U/L
ALT	アラニンアミノトランスフェラーゼ、GPT	男性:10～42 女性:7～23	U/L
AST	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ、GOT	13～30	U/L
T-Bil	総ビリルビン	0.4～1.5	mg/dL
LDL	LDLコレステロール	70～139	mg/dL
HbA1c	ヘモグロビンA1c	4.6～6.2	%(NGSP)
PT-INR	プロトロンビン時間 (国際標準比)	0.88～1.12	―

2025年1月　作成