

レジメンNo: 202521123~26

レジメン名 : アミバンタマブ+ラゼルチニブ

適応がん種	非小細胞肺癌
1コースの日数	28 日
投与コース数上限	<input type="checkbox"/> 有 (回) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無

使用薬剤	投与方法	用量	投与時間	投与日
ラゼルチニブ	内服	240 mg/body	分1	day1-28
○1コース				
アミバンタマブ	点滴静注	350 mg/body	4時間以上	day1
アミバンタマブ	点滴静注	700 mg/body	4時間以上	day2
アミバンタマブ	点滴静注	1050 mg/body	3時間以上	day8
アミバンタマブ	点滴静注	1050 mg/body	2時間以上	day15,22
○2コース以降				
アミバンタマブ	点滴静注	1050 mg/body	2時間以上	day1,15

備考

- 80kg以上はアミバンタマブの投与量が1コースday2:1050mg、day8,15,22:1400mg 2コース以降1400mg投与となります。
- インフュージョンリアクション予防：ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェンを前投薬として内服します。1コースday1,2はデキサメタゾンも点滴します。
- 血栓塞栓予防：抗血栓薬として治療開始後4ヶ月間アピキサバン1回2.5mg 1日2回服用します。

作成日：

2025年7月10日